


ROC DECKING

קטלוג מוצרים

דקים סינטטיים פרימיום · יבואן ישיר משנת 2003

סטילדקו בע"מ

roc-deck.com · וואטסאפ 054-328-7098 · טלפון 072-2234433

מהדורת 2026

סטילדקו בע"מ: יבוא ושיווק מוצרי פרימיום לחצר ולבית



סטילדקו בע"מ מייבאת ומשווקת דקים סינטטיים בטכנולוגיות מתקדמות, גדרות, חיפויים ופתרונות עמידים לאורך שנים, תחת המותג ROC DECKING. הקטלוג הזה מציג את ארבע סדרות הדק, הגוונים, האביזרים והתקנים, ומסביר איך מזמינים.

למה ROC DECKING?

- ארבע סדרות לכל צורך ותקציב: PRESTIGE TPV, SUPERIOR, PROFESSIONAL ו-FANTASY DREAM.
- אחריות יבואן רשמית: 25 שנה בסדרות PRESTIGE TPV, SUPERIOR ו-PROFESSIONAL, ו-10 שנים ב-FANTASY DREAM.
- בדיקות ותקנים: עמידות החלקה R10 בסדרות SUPERIOR ו-PROFESSIONAL, סיווג תגובה בשריפה Dfl-s1 לפי ת"י 755, ואישור להתקנה סביב בריכות (תקן C).
- ללא תחזוקה: אין צורך בשימון, צביעה או איטום, ואין חשש מרקבון ושבבים.
- מלאי במחסן בפארק תעשייה שח"ק, איסוף עצמי בתיאום מראש, והובלה לפי תנאי המדיניות.
- מחשבון כמויות באתר: מזינים שטח ומקבלים לוחות שלמים, אריזות מחברים ומוצרים משלימים.


ארבע סדרות, מקבץ אחד: איזו מתאימה לך?

סדרה	טכנולוגיה	לוח (רוחב × אורך)	מטר רץ למ״ר	מחברים למ״ר	אחריות
PRESTIGE TPV	ציפוי גומי TPV, מבנה חלול	200 מ״מ × 3.66 מ׳	4.9	14	25 שנה
SUPERIOR	Co-Extrusion 360°, חלול, דו-צדדי	140 מ״מ × 5 מ׳	7	18	25 שנה
PROFESSIONAL	Co-Extrusion חצי מלא (Semi-Solid)	140 מ״מ × 5 מ׳	7	18	25 שנה
FANTASY DREAM	3D Embossing, חלול	140 מ״מ × 3.66 מ׳	7	16–18	10 שנים

מה כל סדרה נותנת

- PRESTIGE TPV: הסדרה היוקרתית. ציפוי גומי TPV רך למגע, מפחית התחממות בשמש, ולוח רחב של 200 מ״מ. מתאימה לבריכות, לפנטהאוזים ולפרויקטים אדריכליים.
- SUPERIOR: מעטפת היקפית 360° שאטומה לכתמים, מבנה חלול מחוזק ודו-צדדי. עמידות החלקה R10 ואישור לבריכות.
- PROFESSIONAL: פרופיל חצי מלא, חזק ויציב לעומסים כבדים, אחיזת ברגים מעולה. מתאים לפרויקטים מסחריים וציבוריים.
- FANTASY DREAM: טקסטורת עץ תלת-ממדית עמוקה בגוונים עשירים. הסדרה הנגישה עם התמורה הגבוהה ביותר למחיר.

הנתונים בטבלה הם ממוצעים לחישוב כמויות. הכמות המדויקת לפרויקט היא באחריות הלקוח.







ROC PRESTIGE TPV

סדרת העל: ציפוי גומי TPV, לוח רחב 200 מ״מ



קולקציית דק סינטטי פרימיום עם ציפוי גומי תעשייתי מתקדם מסוג TPV. הטכנולוגיה מבודדת תרמית ומפחיתה התחממות במגע ישיר עם השמש, ומעניקה עמידות בפני שחיקה, כתמים וקרינת UV, ללא שימון או תחזוקה. מיועדת לבריכות, למרפסות ולגינות יוקרה.

יתרונות

- ציפוי TPV רך למגע, מפחית התחממות בשמש
- עמידות בשחיקה, בכתמים ובקרינת UV
- ללא שימון, צביעה או איטום
- מתאימה לסביבת בריכה
- אחריות יבואן רשמית ל-25 שנה

מפרט

סדרה	PRESTIGE TPV
רוחב לוח	200 מ״מ
אורך לוח	3.66 מטר
עובי	25 מ״מ
חיבור	מחברי נירוסטה נסתרים
צריכה למ״ר	4.9 מטר רץ + 14 מחברים

הגוונים



טיק בורמזי (Burma Teak)



איפאה כפרי (Ipe Rustic)



אפור ערפל (Mist Gray)

ROC SUPERIOR Co-Ex

מעטפת היקפית 360°, מבנה חלול דו-צדדי



דק סינתטי בטכנולוגיית Co-Extrusion 360° במבנה חלול מחוזק ודו-צדדי. הוא מאפשר סירקולציית אוויר להפחתת התחממות בשמש, ואפשרות להפוך את הלוחות לאחר שנים לקבלת משטח חדש. אטימות מוחלטת לספיגת כתמים, עמידות החלקה R10, אישור להתקנה סביב בריכות ותקן אש לחיפוי חוץ.

יתרונות

- מעטפת היקפית שאטומה לכתמים ולנוזלים
- עמידות החלקה בתקן R10
- אישור להתקנה סביב בריכות (תקן C)
- תקן אש מורשה לחיפוי חוץ
- לוח הפיך: משטח חדש לאחר שנים
- אחריות יבואן רשמית ל-25 שנה

מפרט

סדרה	SUPERIOR Co-Ex
רוחב לוח	140 מ״מ
אורך לוח	5 מטר
טכנולוגיה	Co-Extrusion 360°
מבנה	חלול מחוזק, דו-צדדי
צריכה למ״ר	7 מטר רץ + 18 מחברים

SUPERIOR: הגוונים



לבן מלכותי (Royal White)



אפור עשן (Smoky Gray)



אלון עתיק (Antique Oak)



אפור לילה (Night Gray)




קפה לאטה (Caffe Latte)



אלון (Oak)








גוונים נוספים בסדרה: אפור סערה (Stormy Gray), אפור רויאל (Royal Gray) וחום איפאה (Ipe Brown).

לצפייה בכל הגוונים ובמלאי העדכני: roc-deck.com

ROC PROFESSIONAL Co-Ex

חצי מלא (Semi-Solid) לעומסים כבדים ופרויקטים מסחריים



דק סינתטי בטכנולוגיית Co-Extrusion במבנה חצי מלא, קשיח, עם חריצי אוויר לוויסות חום. אחיזת ברגים מעולה וחוזק מכני יוצא דופן לעומסים כבדים. אטימות מלאה לכתמים ולמפגעי אקלים, עמידות החלקה R10, אישור להתקנה סביב בריכות ותקן אש לבנייה תובענית.

יתרונות

- מבנה חצי מלא לעומסים כבדים
- אחיזת ברגים מעולה
- אטימות מלאה לכתמים ולמפגעי אקלים
- עמידות החלקה בתקן R10
- אישור להתקנה סביב בריכות (תקן C)
- אחריות יבואן רשמית ל-25 שנה

מפרט

סדרה	PROFESSIONAL Co-Ex
רוחב לוח	140 מ״מ
אורך לוח	5 מטר
טכנולוגיה	Co-Extrusion, Semi-Solid
שימוש	מסחרי, ציבורי, עומסים כבדים
צריכה למ״ר	7 מטר רץ + 18 מחברים

PROFESSIONAL: הגוונים



אפור עשן (Smoky Gray)



אפור לילה (Night Gray)



לבן מלכותי (Royal White)



חום איפאה (Ipe Brown)



אפור סערה (Stormy Gray)



אפור רויאל (Royal Gray)



קפה לאטה (Cafe Latte)



אלון עתיק (Antique Oak)



אלון (Oak)

ROC FANTASY DREAM 3D

טקסטורת עץ תלת-ממדית, התמורה הגבוהה ביותר למחיר



דק סינתטי בטכנולוגיית 3D Embossing שמעניק טקסטורת עץ תלת-ממדית עמוקה ומראה חם. מבנה חלול חכם מאפשר סירקולציית אוויר להפחתת התחממות בשמש, והגוון מתיישן בנועם לאורך הזמן ומקבל אופי של עץ טבעי, ללא צורך בצביעה, שימוש בשמן או חשש מרקבון ושבבים.

יתרונות

- טקסטורת עץ תלת-ממדית בולטת ואותנטית
- מבנה חלול להפחתת התחממות
- ללא צביעה, שימון או חשש מרקבון
- סדרה נגישה עם תמורה גבוהה למחיר
- אחריות יבואן ל-10 שנים

מפרט

סדרה	FANTASY DREAM 3D
רוחב לוח	140 מ״מ
אורך לוח	3.66 מטר
טכנולוגיה	3D Embossing
צריכה למ״ר	7 מטר רץ + 16–18 מחברים

הגוונים



חולות זהב



חום שוקולד



טיק



אפור ענן



ווש ווד

גימור נקי: לוחות התחלה/סוף ופאנל FACIA



לוחות התחלה וסוף (22 מ״מ)

לוחות התחלה וסוף לסדרות SUPERIOR ו-PROFESSIONAL, לסגירה נקייה של קצה המשטח, בגווני הסדרות. הלוחות מסופקים באורכם המלא (5 מטר).


פאנל FACIA (10 מ״מ)

- רוחב 70 מ״מ או 140 מ״מ, אורך 5 מטר, בגווני הסדרות.
- לסגירה היקפית של המשטח, חיפוי תחתון (חצאית), חיפוי עליון למדרגות, וסיומת נקייה של דקים.
- גמיש במיוחד, מתאים גם למשטחים עם קימורים.

גוונים זמינים: לבן מלכותי, אפור רויאל, אפור עשן, אפור סערה, אפור לילה, אלון, אלון עתיק, קפה לאטה וחום איפאה.

תשתית, מחברים ואביזרים

משטח דק יציב נבנה על תשתית נכונה. מרחק מומלץ בין לוחות התשתית הוא 30–40 ס״מ. הכמויות בטבלה הן ממוצעים לחישוב.



פריט	צריכה ממוצעת / הערות
מחברי נירוסטה נסתרים	18 סטים למ״ר (14 ב-PRESTIGE TPV), נמכרים באריזות של 50 סטים
מחברי התחלה/סוף מנירוסטה	לפי היקף הקצוות, בכפולות של 50
פרופיל ROC לתשתית סינטטית (60×40 מ״מ)	לוח אחד באורך 3.66 מ׳ למ״ר
לוח תשתית מעץ אורן מחוטא (50 מ״מ)	לוח אחד באורך 4.8 מ׳ למ״ר, כולל רגליים עד גובה 20 ס״מ
רגליים מתכווננות לפילוס	במוצע 4–5 יחידות למ״ר. גבהים: 18–30, 30–60, 60–140 ו-140–220 מ״מ
פקקי כיסוי קצה	מומלצים בסדרות החלולות, בגוון חום-שחור
לוחות התחלה/סוף ופאנל FACIA	לגימור נקי של קצוות המשטח

לחישוב אוטומטי של כל הכמויות, כולל פחת ומוצרים משלימים: מחשבון הכמויות באתר.

תקנים ובדיקות: מה בדקו ומה עברו

דוחות הבדיקה המלאים זמינים לצפייה והורדה באתר, בעמוד התקנים והמפרטים.

עמידות החלקה: ת״י 2279

בדיקות בשמן ובמים על פן ליבת עץ ופן חיתוך מסור בסדרות SUPERIOR ו-PROFESSIONAL, בדירוג R10. קיים גם דוח בדיקה לסדרת PRESTIGE TPV.

תגובה בשריפה: ת״י 755

תעודות סיווג Dfl-s1 לגווני חום וגווני אפור, לפי בדיקות ISO 9239-1 ו-ISO 11925-2.

התקנה סביב בריכות

סדרות PRESTIGE TPV, SUPERIOR ו-PROFESSIONAL מתאימות להתקנה סביב בריכות שחייה (תקן C האירופי לסביבה רטובה).

עמידות ותחזוקה

אין צורך בשימון, צביעה או איטום תקופתי. ניקוי מזדמן במים מספיק.

לצפייה בדוחות הבדיקה באתר



אחריות יבואן רשמית

על כל סדרה חלה אחריות יבואן של סטילדקו בע״מ, בכפוף לתנאים המפורטים בתעודת האחריות של הסדרה.

25
שנות אחריות
PRESTIGE TPV · SUPERIOR · PROFESSIONAL

10
שנות אחריות
FANTASY DREAM

לתעודות האחריות ולטופס הרישום

לכל סדרה תעודת אחריות וטופס רישום להורדה באתר. מומלץ להירשם לאחר הרכישה ולשמור את החשבונית.

עמוד האחריות באתר



איך מזמינים? ארבעה צעדים

1 בוחרים סדרה וגוון

לפי סביבת ההתקנה: בריכה, מרפסת, גינה או פרויקט מסחרי. לצפייה בגוונים: roc-deck.com

2 מחשבים כמויות

מחשבון הכמויות מחשב לוחות שלמים, אריזות מחברים ומוצרים משלימים, כולל פחת. ההמלצה שלנו: פחת ממוצע של 7%.

3 מקבלים הצעת מחיר


שולחים לנו את החישוב בוואטסאפ או בטלפון, ונחזור עם הצעת מחיר מותאמת.

4 אספקה או איסוף עצמי

אספקה עד 10 ימי עסקים מקליטת התשלום המלא. הובלה בתשלום (לא כלולה במחיר) להזמנות מ-6,000 ₪ + מע״מ, ומתחת לכך איסוף עצמי מהמחסן בתיאום מראש. הפריקה באחריות הלקוח.

לחישוב כמויות עכשיו: סרקו את הקוד

החישוב מבוסס על ממוצעים והוא כלי עזר בלבד. ההזמנה הסופית וחישוב הכמויות המדויק לפרויקט הם באחריות הלקוח באופן בלעדי. ניתן להתייעץ עם מחלקת המכירות שלנו, והייעוץ אינו מחייב ואינו מהווה נשיאה באחריות מצד החברה.



לוחות התחלה וסוף לדק

לסגירת קצוות המשטח – SUPERIOR / PROFESSIONAL



SUPERIOR/PROFESSIONAL (WOOD GRAIM) לבן מלכותי (ROYAL WHITE)

מק"ט 7006262



SUPERIOR/PROFESSIONAL (RUSTIC/KNIFE CUT) חום איפאה.

מק"ט 7006260



SUPERIOR/PROFESSIONAL (WOOD GRAIM) חום איפאה.

מק"ט 7006261

פאנלים וחיפויים היקפיים (FACIA)

לוחות 10 מ"מ לחיפוי חזית ומדרגות – 140 מ"מ / 70 מ"מ



מ"מ 140 (OAK) גוון אלון (FACIA)

מק"ט 7006245



(ANTIQUE OAK) גוון אלון עתיק (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006244



(NIGHT GRAY) גוון אפור לילה (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006213



(STORMY GRAY) גוון אפור סערה (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006212



(SMOKY GRAY) גוון אפור עשן (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006214



(ROYAL GRAY) גוון אפור רויאל (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006248



(IPE BROWN) גוון חום איפאה (FACIA) 140 מ"מ

מק"ט 7006211



(ROYAL WHITE) גוון לבן מלכותי (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006243



(LATTE CAFFE) גוון קפה לאטה (FACIA) מ"מ 140

מק"ט 7006269

פאנלים וחיפויים היקפיים (FACIA)

לוחות 10 מ"מ לחיפוי חזית ומדרגות – 140 מ"מ / 70 מ"מ



מ"מ 70 (OAK) גוון אלון (FACIA)

מק"ט 7006238



(ANTIQUE גוון אלון עתיק (FACIA) מ"מ 70 (OAK

מק"ט 7006228



NIGHT) גוון אפור לילה (FACIA) מ"מ 70 (GRAY

מק"ט 7006217



STORMY) גוון אפור סערה (FACIA) מ"מ 70 (GRAY

מק"ט 7006216



SMOKY) גוון אפור עשן (FACIA) מ"מ70 (GRAY

מק"ט 7006218



ROYAL) גוון אפור רויאל (FACIA) מ"מ 70 (GRAY

מק"ט 7006227



IPE BROWN) גוון חום איפאה (FACIA)) 70 מ"מ

מק"ט 7006215



ROYAL) גוון לבן מלכותי (FACIA) מ"מ 70 (WHITE

מק"ט 7006226



LATTE) גוון קפה לאטה (FACIA) מ"מ 70 (CAFFE

מק"ט 7006268

תשתית, מחברים ואביזרים

כל מה שצריך להתקנה מקצועית – בלי מחירים



מחברי נירוסטה נסתרים לדק סינטטי (בגוון שחור) כולל ברגים לעץ או קודחים

מחברי נירוסטה נסתרים ללוחות אמצע – מרווח מינימלי ואסתטיקה מושלמת מחבר הנירוסטה הבלעדי של ROC פותח במיוחד עבור לוחות דק סינטטי אמצעיים בעלי תעלות צד ייעודיות לחיבור נסתר. זהו המחבר היחיד בישראל המאפשר קבלת מרווח מינימלי, צפוף ואלגנטי של 3.5 מ"מ בלבד בין לוח ללוח (בהתקנה נכונה לפי הנחיות היצרן), מה שיוצר משטח דק אחיד, יוקרתי ונקי לחלוטין מברגים עליונים. יתרונות מרכזיים: • התאמה מושלמת ללוחות אמצע: נכנס בצורה מדויקת לחריצי התעלה של לוחות הדק ומבטיח אחיזה חזקה ופילוס אחיד. • מרווח 3.5 מ"מ בלעדי: יצירת מרווח עבודה מינימלי המקנה לדק מראה יוקרתי של רצפת פנים איכותית. • 100% נירוסטה מושחרת: עמידות מלאה בפני חלודה, רטיבות וקורוזיה, מעולה לסביבת גינות, בריכות שחייה ואקלים חוץ קשה. • גוון שחור מט: נטמע בתוך החריץ ואינו בולט לעין. • פתרון לכל תשתית: מגיע עם ברגי נירוסטה ייעודיים לעץ או ברגים קודחים למתכת/אלומיניום. • מארז עבודה מושלם: כולל 50 סטים מלאים וביט הברגה תואם לעבודה מהירה בשטח.



מחברי התחלה / סוף מנירוסטה נסתרים לדק סינטטי (בגוון שחור) כולל ברגים

מחברי התחלה וסוף מנירוסטה נסתרים – סגירה מושלמת ונקייה למשטח הדק המחברים הייעודיים להתחלה ולסיום מבית ROC נועדו לספק פתרון קיבוע יציב, תקני ואסתטי לקצוות משטח הדק הסינטטי. הם מאפשרים להתחיל ולסיים את פריסת הדק ללא ברגים חשופים בחלק העליון של הלוח, תוך שמירה על קו גימור נקי, אחיד ויוקרתי לכל אורך המשטח. יתרונות מרכזיים: • קיבוע נסתר לקצוות: נעילה מלאה של הלוח הראשון והאחרון ללא ברגים גלויים על פני השטח. • 100% נירוסטה מושחרת: עמידות מלאה בפני לחות, מים וקורוזיה לאורך שנים. • גוון שחור מט: נבלע בתשתית ואינו משתקף. • התאמה מלאה לכל התשתיות: לבחירה עם בורג עץ נירוסטה או בורג קודח נירוסטה למתכת/אלומיניום. • ערכת התקנה שלמה: כל מארז מכיל 50 סטים וביט הברגה תואם לעבודה מדויקת ומהירה.

תשתית, מחברים ואביזרים

כל מה שצריך להתקנה מקצועית – בלי מחירים



מחבר Turbo Clip להתקנה נסתרת לדק סינטטי – תוצרת ארה"ב (פס 16 יחידות)

מק"ט 6001480

מחברי Turbo Clip מקוריים להתקנה נסתרת – מהירות, דיוק וחוזק ללא פשרות מערכת המחברים של Turbo Clip (תוצרת ארה"ב) מציבה סטנדרט עבודה חדש בהתקנת משטחי דק סינטטי. המוצר מתוכנן במיוחד עבור קבלנים, מתקינים ואנשי מקצוע המעוניינים לשלב רמת גימור עליונה לצד קיצור משמעותי של זמן העבודה בשטח. יתרונות מרכזיים: • התקנה ברצף ללא איבוד חלקים: המחברים מגיעים בפס של 16 יחידות עם ברגים מושחלים מראש – מניחים את הפס לאורך הקורה, מבריגים, ומנתקים את היתרה בקלות. • מראה נקי ואחיד: חיבור נסתר מלא בתוך חריצי הצד של הלוח, ללא ברגים עליונים גלויים. • עמידות מקסימלית: ברגי נירוסטה עמידים בפני קורוזיה ופגעי מזג אוויר ופולימר הנדסי קשיח ועמיד לעומסים. • חיסכון של עד 60% בזמן העבודה: מונע את הצורך בהרכבה ידנית של בורג לכל קליפס בנפרד ומאפשר התקדמות מהירה במיוחד.



פקק כיסוי קצה ללוח דק ROC – לסדרות Fantasy / Superior / Prestige

פקקי כיסוי וסגירה לקצוות לוחות דק סינטטי ROC פקקי הקצה מבית ROC מיועדים לספק סגירה נקייה, אסתטית והרמטית של חללי הלוחות בקצוות הגלויים של משטח הדק. הפקק מעניק מראה אחיד ויוקרתי המשתלב בקו הגימור של הלוח ומונע חדירת לכלוך, עלים, מים ומזיקים לתוך חללי הפרופיל. מפרט דגמים ומידות: • דגם 140 מ"מ (מק"ט 7006258): מותאם במיוחד ללוחות ברוחב 140 מ"מ מסדרות SUPERIOR ו-FANTASY DREAM (עובי 20 מ"מ). • דגם 200 מ"מ (מק"ט 7006259): מותאם ללוחות הרחבים ברוחב 200 מ"מ מסדרת הפרימיום PRESTIGE TPV (עובי 20 מ"מ). יתרונות מרכזיים: • מראה סופי מושלם: מסתיר את חללי הלוח ויוצר קו דופן אלגנטי ונקי. • עמידות בתנאי חוץ: עשוי פולימר הנדסי עמיד לקרינת שמש (UV), לחות ושינויי טמפרטורה. • התקנה בנעיצה ישירה: עיצוב תואם לחללי הלוח המאפשר הצמדה מהירה ונוחה. הבהרה חשובה לגבי התאמה ואחריות: מאחר שלוחות הדק מיוצרים בסדרות שונות ובמכונות ייצור מרובות, ייתכנו סטיות קלות במידות החורים או במרכזם בין סדרה לסדרה. בשל כך, החברה אינה מתחייבת להתאמה מלאה של הפקקים ויש לבדוק את התאמתם בעת קבלת ההזמנה. במידה והפקקים אינם מתאימים

תשתית, מחברים ואביזרים

כל מה שצריך להתקנה מקצועית – בלי מחירים



רגלי ROC אוניברסליות מתכווננות לפילוס דקים ותשתיות

רגלי ROC אוניברסליות מתכווננות – ההגנה המושלמת לתשתית הדק כל מתקין ובעל מקצוע יודע: נקודת התורפה הקריטית ביותר בכל דק (דק סינטטי, דק איפאה, אורן, טיק או במבוק) היא נקודת המגע של קורת התשתית עם הרצפה והקרקע. מים עומדים, לחות מתמשכת ומזיקים גורמים לריקבון מהיר של התשתית. רגלי הפילוס הסינטטיות של ROC פותרות בעיה זו לחלוטין. הרגליים מיוצרות מפולימר הנדסי קשיח שאינו מושפע ממים, ריקבון או מזיקים, ויוצרות נתק מוחלט בין התשתית למשטח תוך מתן אפשרות לפילוס מילימטרי מהיר ומדויק. יתרונות מרכזיים: • מתאימות לכל סוגי הדקים והתשתיות: תואמות לקורות עץ, פרופילי אלומיניום ותשתיות מתכת בכל סוגי הדקים. • הגנה מוחלטת ממים ומזיקים: ביטול המגע הישיר של העץ עם מים עומדים ולחות הקרקע. • טווח כוונון רחב: 4 גבהים שונים (החל מ-18 מ"מ ועד 220 מ"מ) המאפשרים פילוס מושלם גם בשיפועים חדים ומעבר צנרת. • גמישות מלאה בשיטות ההתקנה בשטח: • על בטון, ריצוף או יריעות איטום: קיבוע מהיר בהדבקה ישירה באמצעות סופר 7, מסטיק IQ או דבקים פולימריים ללא קידוח ופגיעה באיטום. • על אדמה: חיבור מהיר



פרופיל ROC לשימוש כתשתית סינטטית לדקים

מק"ט 7006257

פרופיל ROC לשימוש כתשתית סינטטית לדקים (מק"ט: 7006257) בייבוא בלעדי מבית SteelDeco LTD, מהווה את הפתרון המתקדם, החזק והעמיד ביותר לבניית תשתית וביסוס משטחי דק חוץ. בניגוד לתשתיות עץ מסורתיות שנוטות לספוג לחות, להתעוות, להירקב ולהיפגע ממזיקים לאורך השנים, תשתית סינתטית זו מיוצרת מתרכובת איכותית ומחוזקת המבטיחה אורך חיים יוצא דופן, יציבות מבנית מלאה ואפס צורך בתחזוקה. □□ יתרונות מרכזיים ותכונות הנדסיות: • ייבוא בלעדי: מוצר מקורי ברישוי וייבוא רשמי ובלעדי מבית SteelDeco LTD. • עמידות מוחלטת לפגעי מזג האוויר: עמיד באופן מלא בפני מים, לחות גבוהה, קרינת UV, מזיקי עץ וריקבון. • התאמה לכל סוגי הדקים: מתוכנן ומתאים באופן מושלם להתקנת דקים סינתטיים (מכל הסדרות), דקי עץ טבעי, קומפוזיט וחיפויים מתקדמים. • שמירה על פילוס ויציבות: אינו מתעוות, מתפצל או נסדק לאורך זמן, ושומר על משטח דק ישר ומפולס. • נוחות עבודה והתקנה: קל לחיתוך, הברגה ועיבוד בשטח, ותואם באופן מלא לברגים ומחברים ייעודיים לתשתיות. □ מפרט טכני והנחיות יישום: • מק"ט מוצר: 7006257 • מידות הפרופיל: עובי 40 מ"מ |

תשתית, מחברים ואביזרים

כל מה שצריך להתקנה מקצועית – בלי מחירים



לוח תשתית עץ אורן פיני מחוטא ומוקצע – הבסיס הקלאסי לבניית דקים וקונסטרוקציות חוץ

תשתית עץ אורן פיני מחוטא ומוקצעת להתקנת דק תשתית יציבה ומפולסת היא הבסיס החשוב ביותר להבטחת עמידות הדק לאורך שנים. קורות האורן הפיני נבחרות בקפידה ומיועדות לעמוד בעומסים ובתנאי חוץ. יתרונות המוצר: • אורן פיני מובחר: צפיפות סיבים גבוהה לעמידות מבנית וחוזק מקסימלי. • עבר חיטוי עמוק (אימפרגנציה): הגנה מירבית מפני מזיקי עץ, פטריות וריקבון במגע עם לחות. • מוקצע ומיושר: רמת דיוק גבוהה המאפשרת פילוס קל והתקנה ישרה של לוחות הדק. • אורך נוח של 4.80 מטר: מאפשר פריסה רציפה ומינימום חיבורים בשטח. יישומים נפוצים: • תשתית קונסטרוקטיבית לדקים סינטטיים. • מסגרות והגבהות למשטחי חוץ. • בניית גדרות וחיפויי עץ.




סטנד תצוגה ממתכת לדקים ROC (מקום ל-10 דוגמאות) – מק"ט 6001051

מק"ט 6001051

סטנד תצוגה ממתכת לדקים ROC – להגדלת המכירות בנקודת המכירה מעמד התצוגה הרשמי ממתכת של מותג הדקים הסינטטיים ROC מתוכנן במיוחד עבור שותפים עסקיים, אולמות תצוגה, מחסני עץ וחנויות לחומרי בניין. הסטנד מציג בצורה נקייה, בולטת ויוקרתית את מגוון הסדרות והגוונים, ומאפשר ללקוחות להתרשם ישירות מהאיכות, המרקם והצבעים. יתרונות ומאפיינים מרכזיים: • תצוגה מרווחת ונגישה: מקום ל-10 דוגמאות דק בגודל מלא, המאפשרות שליפה והצגה מהירה ללקוח. • מבנה מתכת מאסיבי ויציב: עמיד לאורך שנים בשחיקה ותנועת לקוחות בתוך החנות או המחסן. • ניצול שטח אופטימלי: מידות מדויקות (50×50 ס"מ בסיס, גובה 155 ס"מ) המעניקות נוכחות מרשימה מבלי לתפוס שטח רצפה יקר. • חינם למתאימים: מוענק ללא עלות לחנויות, מפיצים ומחסני עץ נבחרים העומדים בתנאי ההתקשרות.

תשתית, מחברים ואביזרים

כל מה שצריך להתקנה מקצועית – בלי מחירים



ערכת קטלוג מקצועי ROC דור 3 כולל דוגמאות לכלל הסדרו

מק"ט 7006247

מארז דוגמאות טכני וקטלוג מקצועי – בלעדי לאדריכלים, מעצבים וקבלנים אנו מעמידים לרשות אנשי המקצוע ערכת עבודה ייעודית הכוללת את מגוון הסדרות, הטקסטורות והגוונים של הדקים הסינטטיים מבית ROC. מה כולל המארז? • מניפת דוגמאות פיזית: מגוון דגמים לבדיקת טקסטורות, גימורים ואיכות החומר בפועל מול הלקוחות. • קטלוג טכני מלא: מפרטים, הנחיות תשתית והתקנה, ותקני איכות. • ייעוץ והתאמה אישית: דיוק הדגם והפתרון הטכני האופטימלי לפרויקט שלכם. הטבת היכרות בלעדית: לאנשי מקצוע חדשים בביקור ראשון – 10% הנחה נוספת על ההזמנה הראשונה, כולל כפל מבצעים והנחת איש מקצוע. שימו לב: חלוקת המארזים וההטבה מתבצעת אך ורק בתיאום ביקור מראש אצלנו בעסק. לתיאום פגישה וקבלת הערכה – השאירו פרטים בעמוד צור קשר או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ונחזור אליכם בהקדם.

נשמח לעזור לך לבחור

וואטסאפ	054-328-7098
טלפון	072-2234433
אימייל	steeldeco2@gmail.com
אתר	roc-deck.com

סטילדקו בע"מ · פארק תעשייה שח"ק

איסוף עצמי בתיאום מראש בלבד

האתר

וואטסאפ

התמונות והמפרטים להתרשמות. ייתכנו הבדלי גוון בין הדפסה או תצוגה דיגיטלית לבין המוצר בפועל. המפרטים והתנאים כפופים לעדכון.